

Verifica di METODOLOGIE OPERATIVE NEI SERVIZI SOCIALI

 Allievo/a Classe **4^a I** data

 1. punti

A livello neurobiologico, gli adolescenti possono avere difficoltà a controllare gli impulsi e a valutare la conseguenza delle proprie azioni	0
<input type="checkbox"/> per via della incompleta formazione della corteccia prefrontale <input type="checkbox"/> per via dello sfoltimento a livello neuronale <input type="checkbox"/> per via dell'assunzione di sostanze psicotrope <input type="checkbox"/> per via della mielinizzazione sinaptica	0,50

 2. punti

Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non esiste una definizione "ufficiale" ed univoca del concetto di salute mentale, in quanto ogni definizione dipende	0
<input type="checkbox"/> dalle differenze culturali <input type="checkbox"/> dalle diverse teorie di riferimento relative al funzionamento psichico <input type="checkbox"/> da tutte le alternative che sono esposte nelle altre quattro risposte <input type="checkbox"/> dall'inclusione nell'ambito sociale e familiare di riferimento <input type="checkbox"/> dalle valutazioni soggettive	0,50

 3. punti

Il concetto di salute mentale si riferisce ad una condizione di	0
<input type="checkbox"/> adattamento alla situazione esistenziale <input type="checkbox"/> equilibrio di tipo affettivo, emotivo, cognitivo e del tono dell'umore <input type="checkbox"/> assenza di disturbi psichici e di comportamenti problema <input type="checkbox"/> normalità e benessere	0,50

 4. punti

Il Centro di Salute Mentale	0
<input type="checkbox"/> è una struttura dipendente dai Consultori Familiari delle Asl <input type="checkbox"/> è una struttura residenziale dei Dipartimenti di Salute Mentale <input type="checkbox"/> è una struttura ospedaliera del Dipartimento di Salute Mentale <input type="checkbox"/> è una struttura territoriale del Dipartimento di Salute Mentale	0,50

 5. punti

La depressione è un disturbo, da tempo ormai associato, a livello organico, tra le altre cose:	0
<input type="checkbox"/> all'eccesso di adrenalina <input type="checkbox"/> alla carenza di adrenalina <input type="checkbox"/> all'eccesso di serotonina <input type="checkbox"/> alla carenza di serotonina	0,50

 6. punti

Il decorso tipico del disturbo bipolare è caratterizzato da	0
<input type="checkbox"/> alternanza di fasi di depressione con fasi di catatonia <input type="checkbox"/> una condizione di depressione delirante cronica ed irreversibile <input type="checkbox"/> alternanza di fasi di eccitamento e di depressione <input type="checkbox"/> alternanza di fasi di eccitamento con stati di tipo schizofrenico, con periodi di remissione <input type="checkbox"/> alternanza di fasi depressive con stati di tipo schizofrenico	0,50

 7. punti

La depressione viene classificata in base ai criteri del DSM-V come	0
<input type="checkbox"/> disturbo dissociativo <input type="checkbox"/> disturbo d'ansia <input type="checkbox"/> disturbo del pensiero <input type="checkbox"/> disturbo dell'umore	0,75

 8. punti

Il progetto IESA prevede l'inserimento in una famiglia di un soggetto dimesso da un SPDC	0
<input type="checkbox"/> Vero <input type="checkbox"/> Falso	0,25

9.	punti
Il disturbo d'ansia sociale (o fobia sociale o sociofobia) è	0
<input type="checkbox"/> un disturbo antisociale della personalità	
<input type="checkbox"/> una condizione che può precedere l'insorgenza di un disturbo di natura psicotica	
<input type="checkbox"/> uno stato psicologico che si risolve reagendo	0,50
<input type="checkbox"/> una situazione di conflitto tra i modelli interiori di comportamento e i disagi nella relazione con l'ambiente	
10.	punti
Il termine melancolia deriva da	0
<input type="checkbox"/> dall'antico ebraico ("disperazione")	
<input type="checkbox"/> dal nome di un famoso santuario dedicato al dio Esculapio	
<input type="checkbox"/> dal greco antico ("bile nera")	0,50
<input type="checkbox"/> dal latino ("tristezza")	
<input type="checkbox"/> dal nome di una località dell'Anatolia	
11.	punti
"Psicopatico anaffettivo". A quale dei seguenti personaggi della letteratura e/o della cinematografia si potrebbe associare tale disturbo	0
<input type="checkbox"/> Frankenstein	
<input type="checkbox"/> Hannibal Lecter	
<input type="checkbox"/> Albus Silente	0,50
<input type="checkbox"/> Don Rodrigo	
<input type="checkbox"/> Dracula	
12.	punti
All'origine dei disturbi della schizofrenia vi è una alterazione della trasmissione degli impulsi nervosi a livello sinaptico. Tale alterazione può dipendere da:	0
<input type="checkbox"/> Un eccesso di acetilcolina	
<input type="checkbox"/> Un eccesso di dopamina	
<input type="checkbox"/> Un deficit di acetilcolina	0,50
<input type="checkbox"/> Un deficit di dopamina	
13.	punti
In quale funzione cognitiva superiore è fortemente coinvolto il sistema limbico?	0
<input type="checkbox"/> reazioni emotive	
<input type="checkbox"/> coordinazione oculo-manuale	
<input type="checkbox"/> linguaggio	0,50
<input type="checkbox"/> ideazione	
14.	punti
I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura sono inseriti	0
<input type="checkbox"/> solo in policlinici universitari	
<input type="checkbox"/> all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari	
<input type="checkbox"/> all'interno di ex ospedali psichiatrici	0,75
<input type="checkbox"/> all'interno dei Centri di Salute Mentale	
<input type="checkbox"/> in ospedali generali	
15.	punti
Nel caso in cui venga disposto un TSO, la struttura (o il servizio) preposta (o preposto) al ricovero è	0
<input type="checkbox"/> SPDC	
<input type="checkbox"/> DEA	
<input type="checkbox"/> CSM	0,50
<input type="checkbox"/> DSM	
16.	punti
Il T.S.O. (trattamento sanitario obbligatorio) è disposto con provvedimento del	0
<input type="checkbox"/> Dipartimento di Salute Mentale	
<input type="checkbox"/> Medico di Base	
<input type="checkbox"/> Giudice Tutelare	0,50
<input type="checkbox"/> Sindaco	

17.			punti
La mera assenza di malattie mentali non implica necessariamente la condizione di salute mentale			0
<input type="checkbox"/>	Vero	<input type="checkbox"/>	Falso
			0,25
18.			punti
Il Centro di Salute Mentale svolge la sua attività all'interno dei reparti ospedalieri			0
<input type="checkbox"/>	Vero	<input type="checkbox"/>	Falso
			0,25
19.			punti
il disturbo mentale comporta ritardo mentale e scarse capacità cognitive			0
<input type="checkbox"/>	Vero	<input type="checkbox"/>	Falso
			0,25
20			punti
DISTURBI PSICHICI (psicosi e nevrosi)			0
il soggetto vive una generale inibizione delle condotte, in particolar modo in ambito sociale. Si tratta di			<input type="checkbox"/> psicosi <input type="checkbox"/> nevrosi
Il soggetto non ha consapevolezza della sua condizione e si evidenzia una perdita di contatto con la realtà. Si tratta di			0,25
causa disturbi del pensiero, della percezione, dell'affettività. Si tratta di			<input type="checkbox"/> psicosi <input type="checkbox"/> nevrosi
forma di disadattamento che altera profondamente la struttura globale della personalità. Si tratta di			0,50
il soggetto presenta modalità sia cognitive sia emozionali di tipo conflittuale. Si tratta di			<input type="checkbox"/> psicosi <input type="checkbox"/> nevrosi
forma di disadattamento che modifica le usuali attività dell'individuo, ne riduce l'efficienza mentale e rende problematiche le sue relazioni interpersonali. Si tratta di			0,75
il soggetto presenta modalità sia cognitive sia emozionali di tipo conflittuale. Si tratta di			<input type="checkbox"/> psicosi <input type="checkbox"/> nevrosi
forma di disadattamento che modifica le usuali attività dell'individuo, ne riduce l'efficienza mentale e rende problematiche le sue relazioni interpersonali. Si tratta di			1,00